

# COMUNE DI NURRI

Provincia di Cagliari

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI NEL SUOLO E SOTTOSUOLO STRADALE

Allegato A) alla Delibera Giunta Comunale n. <sup>9</sup>..... del 26/03/2008

<b>COMUNE DI NURRI</b> .....	1
<b>Provincia di Cagliari</b> .....	1
Allegato A) alla Delibera Giunta Comunale n. .... del ..../..../200.....	1
<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	3
Art. 1. - Domanda.....	3
Art. 2. - Autorizzazione.....	3
Art. 3. - Cauzione.....	4
Art. 4. - Modifica opere autorizzate .....	4
Art. 5. - Registro.....	4
<b>TITOLO II - PRESCRIZIONI PER I LAVORI ED IL RIPRISTINO</b> .....	5
<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	5
Art. 6. - Transito veicolare e pedonale .....	5
Art. 7. - Interruzione della circolazione.....	5
Art. 8. - Controlli di regolarità .....	5
Art. 9. - Deposito materiali.....	5
Art. 10. - Salvaguardia impianti preesistenti .....	5
Art. 11. - Responsabilità.....	6
<b>CAPO II - POSA DI TUBAZIONI, CAVI, IMPIANTI OD ALTRO</b> .....	6
Art. 12. - Identificazione tubazioni.....	6
Art. 13. - Manufatti esterni.....	6
Art. 14. - Allacciamenti.....	6
<b>CAPO III - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA MANOMISSIONE</b> .....	6
Art. 15. - Taglio manto .....	6
Art. 16. - Scavi .....	7
Art. 17. - Rimozione impianti in disuso.....	7
<b>CAPO IV - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL RIPRISTINO</b> .....	7
Art. 18. - Ripristino scavo e manto.....	7
Art. 19. - Garanzia tenuta del fondo.....	7
Art. 20. - Ripristino manto per scavo longitudinale .....	8
Art. 21. - Ripristino manto per scavo trasversale .....	8
Art. 22. - Ripristino segnaletica ed arredo urbano .....	8
Art. 23. - Garanzia.....	8
Art. 24. - Strade sterrate .....	9
<b>TITOLO III - SANZIONI</b> .....	9
Art. 25. Tagli realizzati in assenza o in grave difformità dall'autorizzazione.....	9
<b>TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	9
Art. 26. - Altre norme.....	9
Art. 27. - Rimandi .....	9

Allegato n. 1: Tipo di ripristino tappetino d'usura.

Allegato n. 2: Sezione tipo esempio ripristino.

Allegato n. 3: Modello esempio domanda taglio strada (ex art. 1) con i visti ed attestazioni degli uffici comunali necessari all'istruttoria.

## OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'esecuzione, le modalità, le procedure per la manomissione del suolo pubblico ed in particolare per il taglio strada.

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1. - Domanda

Chiunque, ditte, privati od enti, vuole manomettere il suolo pubblico con taglio strada per la posa di tubi o cavi sotterranei, per la costruzione di pozzetti, per allacciamenti, per esecuzione di buche, per l'installazione di colonnine o per altro, deve inoltrare istanza al Sindaco.

La domanda in carta legale dovrà contenere:

- le generalità, il recapito, ed il codice fiscale e/o la partita iva del richiedente;
- località, via ed eventuale numero civico della zona interessata dall'intervento;
- motivo della manomissione (allacciamento al gas, acqua o fognatura, riparazione, indagine per fuga, posa di cavi, ecc.);
- periodo in cui avverranno i lavori;
- impresa esecutrice dello scavo e relativo ripristino;
- progettista e direttore dei lavori o responsabile del cantiere;
- la sottoscrizione.

La domanda dovrà altresì essere corredata di:

- planimetria di progetto in scala non superiore a 1:500 per l'individuazione della zona, indicando in rosso la traccia degli scavi;
- pianta dell'area interessata dall'intervento in scala 1:100, debitamente quotata, indicando in rosso la traccia degli scavi;
- Sezione in scala 1:50;
- documentazione fotografica dello stato di fatto dell'area interessata dall'intervento.

#### Art. 2. - Autorizzazione

1. Sulla base della richiesta e della documentazione ad essa allegata, se non risulteranno motivi ostativi, verrà trasmesso il calcolo della cauzione da versare a garanzia dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte.
2. La trasmissione della suddetta comunicazione sarà assicurata entro quindici (15) giorni dalla data di arrivo della domanda all'Ufficio Protocollo, salvo il tempo eventualmente necessario per l'acquisizione di pareri non di competenza dell'Ufficio che istruisce la pratica; la richiesta di integrazione della documentazione necessaria all'istruttoria interrompe i termini della scadenza suddetta.

3. L'autorizzazione sarà rilasciata entro giorni cinque (5) dalla presentazione della ricevuta dell'avvenuto versamento della cauzione e dell'importo relativo alle spese di istruttoria tecnica.
4. La sottoscrizione dell'autorizzazione comporterà l'accettazione di tutte le clausole in essa incluse.
5. In casi di interventi in somma urgenza, indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, previa immediata comunicazione al Sindaco, si potrà procedere alle lavorazioni, fermo restando l'obbligo della presentazione della domanda e il pagamento degli oneri dovuti entro giorni 5 dall'inizio dei lavori.

#### Art. 3. - Cauzione

Al richiedente verrà rilasciata l'autorizzazione previa presentazione della ricevuta di versamento presso la tesoreria comunale di una cauzione di:

- per taglio strada fino a 10 metri quadrati € 200,00;
- per taglio strada oltre i 10 metri quadrati € 45,00 ogni mq in più;

Nel caso di interventi da parte di altri Enti Pubblici, l'Amministrazione chiede una polizza fideiussoria annuale di € 25.000,00.

L'Ufficio Tecnico attesterà l'ultimazione dei lavori entro il termine previsto nella domanda e la regolarità degli stessi entro 90 giorni onde consentire il ritiro della cauzione a suo tempo depositata ovvero lo svincolo della fideiussione.

In caso di mancato ripristino entro il termine previsto per l'ultimazione dei lavori, o nel caso di cattiva esecuzione degli stessi, si procederà all'incameramento della cauzione o all'escussione dell'eventuale fideiussione e all'esecuzione d'ufficio dei lavori di ripristino.

L'Amministrazione tratterà la cauzione o una parte di essa qualora ravvisi violazioni al capo II e III del presente regolamento, inadempienze, omissioni o danni ai quali la stessa deve sopperire.

#### Art. 4. - Modifica opere autorizzate

Per eventuali modifiche delle opere assentite dovrà essere richiesta nuova autorizzazione, la quale annullerà e sostituirà la precedente.

#### Art. 5. - Registro

Presso l'Ufficio Tecnico sarà tenuto apposito registro delle richieste e delle autorizzazioni ai tagli strada.

## TITOLO II - PRESCRIZIONI PER I LAVORI ED IL RIPRISTINO

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 6. – Transito veicolare e pedonale

Durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere compromessa la sicurezza del transito. Si dovrà osservare scrupolosamente le disposizioni delle vigenti leggi ed in particolare quelle del Codice della strada, adottando tutte quelle segnalazioni (diurne e notturne) e previdenze atte ad impedire che si verifichino incidenti in corrispondenza dei lavori.

Restano a carico del richiedente l'onere per la fornitura e disposizione della opportuna segnaletica stradale, disposta su indicazione del Corpo di Polizia Municipale.

Si dovrà altresì sottostare ad altre prescrizioni, motivate, che eventualmente il Comune intendesse impartire durante il periodo autorizzativo nell'interesse ed a salvaguardia del transito, senza obbligo di rimborso spese o di indennizzi di sorta.

#### Art. 7. – Interruzione della circolazione

Eventuali limitazioni o interruzioni della circolazione stradale potranno essere effettuate soltanto a seguito di specifica ordinanza del Sindaco; dovrà comunque in ogni caso essere garantito in condizioni di massima sicurezza il transito pedonale.

Qualora il traffico debba essere interrotto il soggetto autorizzato ha l'obbligo di avvisare anche tutti i frontisti interessati.

#### Art. 8. – Controlli di regolarità

Dovrà essere costantemente tenuta sul luogo dei lavori l'autorizzazione (o una copia di essa) di cui all'art. 2, da esibire, su richiesta, a tutti gli incaricati, i quali dovranno esercitare i controlli necessari a garantire la corretta esecuzione dei lavori ed il rispetto delle norme.

#### Art. 9. – Deposito materiali

Durante l'esecuzione dei lavori è vietato depositare materiali di qualsiasi genere sulla banchina o sulla carreggiata stradale interessata dal cantiere.

#### Art. 10. - Salvaguardia impianti preesistenti

Il soggetto autorizzato, prima di iniziare i lavori di manomissione del suolo pubblico, dovrà sotto la sua responsabilità informarsi da chi di dovere dell'eventuale presenza di tubazioni, cavi, pozzetti ed altri manufatti nella località in cui deve essere eseguita la manomissione, onde provvedere alle necessarie misure di sicurezza ed alla salvaguardia dei manufatti stessi. Prima dell'inizio dei lavori dovrà quindi ottenere i

necessari nullavolta dei vari Enti per eventuali distanze da mantenere dai vari impianti tecnologici esistenti nel sottosuolo.

#### Art. 11. - Responsabilità

L'autorizzato terrà sempre il Comune sollevato ed indenne da ogni responsabilità per tutti gli eventuali danni o sinistri derivanti dai lavori a persone o cose, rimanendone unico responsabile fino al collaudo ed accettazione dei ripristini eseguiti che avverrà con l'attestazione di regolarità tecnica di cui al 2° comma dell'art. 3.

### CAPO II - POSA DI TUBAZIONI, CAVI, IMPIANTI OD ALTRO

#### Art. 12. - Identificazione tubazioni

Per le tubazioni e gli allacciamenti, alla profondità di 30+40 cm dovrà essere stesa una retina di plastica onde segnalare il sottostante impianto. Essa dovrà essere:

- di colore blu per l'acquedotto;
- di colore bianco per la fognatura;
- di colore giallo per i gasdotti e per i metanodotti;
- di colore rosso per gli impianti elettrici;
- di colore verde per gli impianti telefonici.

La profondità e posa delle tubazioni o cavi deve essere conforme alla normativa in uso.

#### Art. 13. - Manufatti esterni

Le posizioni di armadi, cassette di derivazione e quant'altro fosse da posare al di fuori del sottosuolo dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico comunale a cui è delegata la facoltà di richiedere le modifiche che riterrà opportune al fine del loro inserimento ambientale oltre che funzionale.

#### Art. 14. - Allacciamenti

Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti ortogonalmente all'asse stradale.

### CAPO III - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA MANOMISSIONE

#### Art. 15. - Taglio manto

Il taglio del manto bituminoso dovrà eseguirsi obbligatoriamente con motolama o con altro adeguato macchinario taglia asfalto munito di lama per una profondità non inferiore ai 10 cm onde ottenere una sezione scavata ben riquadrata sui fianchi.

Nel caso di taglio strada con paletta taglia asfalto, dovrà essere eseguita una scarifica allo scavo di 60 cm per lato, inoltre prima di effettuare il tappetino d'usura si dovrà aspettare un adeguato periodo di assestamento prima del riempimento dello scavo.

#### Art. 16. - Scavi

Gli scavi dovranno essere limitati alla minima larghezza indispensabile ed il materiale proveniente dagli stessi dovrà essere allontanato e portato a rifiuto in discarica.

#### Art. 17. - Rimozione impianti in disuso

I manufatti, le tubazioni, i cavi esistenti, e non più utilizzati devono essere demoliti e rimossi completamente, se di propria competenza.

### CAPO IV - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL RIPRISTINO

#### Art. 18. - Ripristino scavo e manto

I ripristini del corpo stradale e della pavimentazione bituminosa dovranno essere eseguiti secondo le seguente fasi e modalità:

1. Riempimento dello scavo con materiale arido (ghiaia mista e sabbia di cava) ben costipato meccanicamente a strati di cm 30 di spessore;
2. rettifica dei bordi dello scavo con apparecchiatura munita di lama rotante, secondo direttrici parallele posizionate in modo da eliminare tutte le slabbrature e fessure;
3. posa dello strato di fondazione costituito da pietrischetto bituminato o conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso steso e rullato meccanicamente dello spessore minimo compresso di cm 15 per la carreggiata stradale e dello spessore minimo compresso di cm 8 per le banchine ed i marciapiedi;
4. dopo un congruo periodo di tempo e ad assestamento avvenuto, fresatura a freddo con apposita apparecchiatura onde scarificare per una profondità di almeno 3 cm; è d'uopo quindi pulire la superficie, è consentito evitare la fresatura per tagli strada inferiori ai 10 metri quadrati;
5. stesura, a perfetta regola d'arte, del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso steso e rullato meccanicamente dello spessore minimo di cm 3 (misurati compressi) e cosparso di filler, senza alterare la livelletta stradale e secondo le disposizioni dei successivi artt. 20 e 21.

#### Art. 19. - Garanzia tenuta del fondo

Eventuali cedimenti che si dovessero verificare nel periodo di garanzia di cui all'art. 23 dovranno essere eliminati a cura del soggetto autorizzato entro 15 giorni dalla segnalazione dell'Ufficio Tecnico, pena il ripristino forzoso con rivalsa sull'autorizzato.

#### Art. 20. - Ripristino manto per scavo longitudinale

Per i ripristini in asfalto relativi alla posa di cavi, tubazioni, impianti tecnologici sotterranei e quant'altro abbia comportato un taglio strada in senso longitudinale alla carreggiata, il tappeto d'usura da ripristinare di cui al punto n. 5 dell'art. 18, deve essere esteso:

- a) a tutta la larghezza della carreggiata qualora questa misuri fino a 3 metri (tipo 1 dell'allegato 1)
- b) a tutta la semicarreggiata stradale interessata, qualora l'intera carreggiata abbia larghezza maggiore di 3 metri (tipo 2 dell'allegato 1)

#### Art. 21. - Ripristino manto per scavo trasversale

Per i ripristini in asfalto relativi alla posa di cavi, tubazioni, impianti tecnologici sotterranei e quant'altro abbia comportato un taglio strada in senso trasversale alla carreggiata (scavo in attraversamento stradale, scavo per allacci alle reti principali, ecc.) o lo scavo di una buca, il tappeto d'usura da ripristinare di cui al punto n. 5 dell'art. 18, deve essere esteso:

- in senso longitudinale rispetto alla carreggiata, per tutta la larghezza della carreggiata e dell'eventuale marciapiede interessato per strade inferiori ai 3 metri ed alla semicarreggiata per sezioni stradali superiori ai 3 metri;
- in senso trasversale alla carreggiata, almeno 10 cm per lato oltre i due bordi dello scavo (tipo 3 dell'allegato 1).

#### Art. 22. - Ripristino segnaletica ed arredo urbano

La segnaletica orizzontale dovrà essere ripristinata a regola d'arte con le caratteristiche preesistenti. Eventuali pali segnaletici e cippi chilometrici, i materiali lapidei delle pavimentazioni interessate dai lavori, così come i manufatti di arredo urbano e la segnaletica, cordoli, cornelle, cunette, tombini, pozzetti, ecc. eventualmente rimossi durante i lavori dovranno essere ricollocati nella medesima posizione; in caso di danneggiamento dovranno essere sostituiti a nuovo, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico. Se occorre dovranno essere posti in opera su basamenti in calcestruzzo.

Le banchine, i marciapiedi e tutti gli arredi urbani asfaltati manomessi dovranno essere ripristinati a regola d'arte con le caratteristiche preesistenti. Per le aree non asfaltate (aree verdi, ecc.) il tipo di ripristino da effettuarsi dovrà essere concordato con l'Ufficio Tecnico prima dell'inizio dei lavori previo sopralluogo congiunto, del tecnico comunale con il soggetto autorizzato.

Tutti i manufatti interessati dalla scarifica devono essere sistemati e rimessi in quota.

#### Art. 23. - Garanzia

Le opere di ripristino di cui agli articoli 18 e seguenti, devono essere garantite per un periodo di 12 mesi.



#### Art. 24. - Strade sterrate

Nel caso di manomissione di strada non asfaltata si dovranno adottare le prescrizioni degli articoli precedenti fin dove applicabili ripristinando quindi a perfetta regola d'arte la situazione preesistente.

### TITOLO III – SANZIONI

#### Art. 25. Tagli realizzati in assenza o in grave difformità dall'autorizzazione

Salvo i casi che costituiscono reato, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 e secondo quanto previsto dal "Regolamento per la Disciplina delle Sanzioni Amministrative per la violazione di Norme Regolamentari e di Ordinanze Sindacali e Dirigenziali" adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25/06/2003, saranno sanzionati i tagli strada non autorizzati, a meno che, in casi di maggiorazione di taglio strada per motivazioni oggettive rilevate in corso d'opera, sia richiesto immediatamente l'integrazione autorizzativa per la parte non autorizzata in prima istanza.

### TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 26. - Altre norme

Il Comune si riserva la facoltà:

- di controllare la corretta esecuzione dei lavori e di aggiungere eventuali altre prescrizioni;
- di fare eseguire prelievi e campionature di materiali;
- di imporre, durante l'esecuzione dei lavori, modifiche al tracciato delle linee o delle tubazioni, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora per esigenze particolari si dovessero rendere indispensabili.

#### Art. 27. - Rimandi




Per quanto riguarda la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, se dovuta, si rimanda a quanto stabilito nel Regolamento per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

# COMUNE DI NURRI

PROVINCIA DI CAGLIARI

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI NEL SUOLO E SOTTOSUOLO STRADALE

### ALLEGATO I


1	 <p>CARRREGGIATA LARGHEZZA S. M. 3,50</p> <p>CARRREGGIATA DA RIPRISTINARE</p> <p>VEDASI ART. 20</p>
2	 <p>CARRREGGIATA LARGHEZZA &gt; M. 3,50</p> <p>SCAVO</p> <p>CARRREGGIATA DA RIPRISTINARE</p> <p>VEDASI ART. 20</p>
3	 <p>CARRREGGIATA LARGHEZZA &gt; M. 3,50</p> <p>SCAVO</p> <p>CARRREGGIATA DA RIPRISTINARE</p> <p>SCAVO</p> <p>CARRREGGIATA DA RIPRISTINARE</p> <p>CARRREGGIATA DA RIPRISTINARE</p> <p>CARRREGGIATA DA RIPRISTINARE</p> <p>VEDASI ART. 21</p>

# COMUNE DI NURRI

PROVINCIA DI CAGLIARI

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI NEL SUOLO E SOTTOSUOLO STRADALE

### ALLEGATO 2



Marca da Bollo  
€ 14,62

## RICHIESTA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

Il sottoscritto .....

Nato a ..... il .....

Residente a ..... in via .....

Ai sensi del Regolamento Taglio Strade Comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  
n. del

### CHIEDE

L'autorizzazione per manomissione suolo pubblico per i lavori di:

Allacciamento     Riparazione     Posa Cavi     Indagine per fuga

a

Rete idrica     Rete Enel     Rete telefonica     Rete Fognatura

Altro:

in Via / P.zza / Località .....

per una superficie di ml ..... X ml ..... = mq .....

per giorni ..... a partire dal giorno ..... al giorno .....

Progettista .....

Impresa esecutrice dello scavo e relativo ripristino .....

Direttore Lavori o Responsabile cantiere .....

### A corredo della domanda devono essere presentati:

- planimetria di progetto in scala non superiore a 1:500 per l'individuazione della zona, indicando in rosso la traccia degli scavi;
- pianta dell'area interessata dall'intervento in scala 1:100, debitamente quotata, indicando in rosso la traccia degli scavi;
- Sezione in scala 1:50;
- documentazione fotografica dello stato di fatto dell'area interessata dall'intervento.

**Per il ritiro dell'atto autorizzativi saranno richiesti:**

*Ai Privati:*

- nr. 1 marca da bollo da € 14,62;
- Versamento € 5,16 sul C/C n. 12029088 intestato a "Comune di Nurri – Servizio di Tesoreria", causale "diritti di segreteria"
- Versamento a titolo di cauzione di € 250,00 fino a 10 mq - € 45,00 €/mq per ogni mq in più oltre i 10 mq.

*Ai Enti Pubblici /Società:*

- nr. 1 marca da bollo da € 14,62;
- Versamento € 5,16 sul C/C n. 12029088 intestato a "Comune di Nurri – Servizio di Tesoreria", causale "diritti di segreteria";
- Polizza fideiussoria annuale di € 25.000,00.

*INFORMATIVA ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96 e s.m.i.: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.*

Nurri,

II RICHIEDENTE



# COMUNE DI NURRI

Provincia di Cagliari

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 50 Del 31-08-10

ORIGINALE

**Oggetto:** MODIFICA ART. 3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI NEL SUOLO E SOTTOSUOLO STRADALE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 26.03.2008

L'anno duemiladieci il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ATZENI ANTONELLO	P	Serra Marianna	P
CANCEDDA ROBERTO	P	USAI ANGELO	P
Cau Licia	P	ATZENI ANTONIO MARIA	P
Lecca Marco	P	LECCA ROBERTINO	P
PICCIAU GIORGIO	P	MARROCU GIULIANO	P
PISANO MARIO	P	MULAS ROBERTO	A
PIU MANUELA	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor ATZENI ANTONELLO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Carcangiu Dott. Bruno.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26 marzo 2008, con il quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'esecuzione di interventi nel suolo e sottosuolo stradale composto da n. 27 articoli;

**Visto**, in particolare, l'art. 3 del Titolo I del Regolamento comunale di cui sopra il quale recita: "Nel caso di interventi da parte di altri Enti pubblici, l'Amministrazione chiede una polizza fideiussoria annuale di € 25.000,00";

**Vista** la nota n° MAL/27052/AA, del 13/4/2010, mediante la quale la Soc. Abbanoa S.p.A. trasmetteva lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Nurri e la stessa per la disciplina degli interventi di taglio delle pavimentazioni stradali e delle aree di proprietà del Comune di Nurri;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 16.07.2010 avente ad oggetto "Determinazione importo cauzione a carico di Abbanoa S.p.A. per tagli pavimentazioni stradali e aree di proprietà comunale";

**Considerato** che è stato determinato in € 10.000,00 l'importo della cauzione per gli interventi di cui sopra da porre a carico di Abbanoa S.p.A.;

**Vista** la polizza fideiussoria della Società Abbanoa S.p.A. con la Unipol UGF Assicurazioni dell'importo di € 10.000,00;

**Rilevata** un'incongruenza tra quanto approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 57 in data 16.07.2010 e quanto previsto all'art. 3 del Regolamento comunale per l'esecuzione di interventi nel suolo e sottosuolo stradale;

**Ritenuto necessario** adeguare l'importo della cauzione;

**Acquisiti** i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del T.U. degli EE.LL.

Con voti favorevoli n. 12, espressi per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

1) Di modificare, per i motivi espressi in premessa, l'art. 3 del Regolamento comunale per l'esecuzione di interventi nel suolo e sottosuolo stradale - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26.03.2008 - nella parte in cui prevede l'importo della polizza fideiussoria annuale nel caso di interventi da parte di altri Enti pubblici sostituendo la cifra "€ 25.000,00" con "€ 10.000,00".

#### **PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 25-08-2010

Il Responsabile del servizio  
**ING. MULAS RICCARDO**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
ATZENI ANTONELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Carcangiu Dott. Bruno

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune Reg. n. 461 dal giorno 03-09-10 per rimanervi per quindici giorni consecutivi ( come prescritto nell' art. 30, comma 1° della L.R. 13.12.94. N.38 ) su attestazione del messo comunale.

- La Presente deliberazione diverrà esecutiva il 14-09-10 perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art.. 134, comma 3° del D.lgs. 267/2000 - T.U. degli Enti Locali).
  
- La Presente deliberazione diverrà esecutiva il 14-09-10 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000 - T.U. degli Enti Locali).

Nurri, li 03-09-10

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Carcangiu Dott. Bruno